

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя
Пышма

адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский,
городе Верхняя Пышма
юридического лица

26.10.2018 г. 17 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-10/29791 от 24.09.2018 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 138

620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ШЕФСКАЯ УЛ., 87 А

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138 620135, г. Екатеринбург, Шефская ул., 87 а

Дата и время проведения выездной проверки: с 01.10.2018 по 26.10.2018

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
	24.10.2018	10:00-12:00	2 часа	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138 620135, г. Екатеринбург, Шефская ул., 87 а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

ДИРЕКТОР ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

фамилия, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Кунгурцева Анна Анатольевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

Толстова Ольга Николаевна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

С участием

Конюхова Елена Анатольевна

врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
ДИРЕКТОР ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя И.О. уполномоченного представителя И.О.

При проведении проверки осуществлялась Фотосъемка на фотокамеру телефона SAMSUNG Galaxy J1

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении фотосъемки

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 138
2.	адрес	620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ШЕФСКАЯ УЛ., 87 А
3.	дата регистрации	26.07.1996
4.	ИНН	6663057940
5.	ОКПО	44664020
6.	ОГРН	1026605612670
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(343)3336376 факс 3336376

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138					
2.	адрес	620135, г. Екатеринбург, Шефская ул., 87 а					
3.	ОКВЭД	85 Образование					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Лузина Зоя Николаевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	333-63-76					
10.	контактная информация	Пархоменко Надежда Яковлевна, заместитель директора по АХЧ, 333-63-63					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	120	0	1486	0	0	0
	женщины	113					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	4.2.8., 5.2., 5.3., 5.4., 5.7., 6.2., 7.1.3., 7.1.8., 7.2.5., 7.2.6., 13.1
2.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	3.4
3.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.7., 3.8.
4.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней	8.1.

Описательная часть

Внеплановая выездная проверка Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 138 (620135, г. Екатеринбург, Шефская ул., 87 а) проведена с целью контроля выполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в

Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 01-10-12-14/1731 от 05.03.2018 г. в период с 01.10.2018 по 26.10.2018 г.
 24.10.2018 г. с 10:00 до 12:00 в ходе обследования МАОУ СОШ № 138 и рассмотрения представленных документов, установлено: предписание № 01-10-12-14/1731 от 05.06.2018 г. со сроком исполнения до 01.09.2018 г. выполнено.
 Не истек срок исполнения п. 13: При комплектовании классов обеспечить соблюдение норматива площади – 2,5 м² на 1 ребенка, установленный срок – до 01.09.2020 г.

№ п/п	содержание мероприятия по предписанию № 01-10-12-14/1731 от 05.06.2018 г.	№ нормативного документа	пункт НД	срок	Фактическое исполнение
1.	Устранить дефекты кабин в санузле для мальчиков на 1-м этаже школы (блок 5-11 классов)	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	4.28.	01.09.2018	Выполнено – дефекты устранены, что подтверждается фотоматериалами
2.	Не допускать использование разнокомплектной ученической мебели в учебных кабинетах школы.		5.2., 5.3.	01.09.2018	Выполнено – не допускается использование разнокомплектной ученической мебели в учебных кабинетах школы
3.	Выполнить цветовую маркировку мебели в соответствии с ее фактическими размерами и учетом требований к маркировке, предъявляемым п. 5.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10.		5.4.	01.09.2018	Выполнено – проведена цветовая маркировка мебели что подтверждается фотоматериалами ,
4.	В кабинетах №№ 7, 33, 59 классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.		5.7.	01.09.2018	Выполнено - кабинетах №№ 7, 33, 59 классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, что подтверждается фотоматериалами
5.	Установить бытовой термометр для контроля температуры воздуха в кабинете №49.		6.2.	01.09.2018	Выполнено - установлен бытовой термометр для контроля температуры воздуха в кабинете №49, что подтверждается фотоматериалами
6.	В кабинете информатики № 21 расстановку ученической мебели для теоретических занятий выполнить с учетом левостороннего естественного освещения учебных мест .		7.1.3.	01.09.2018	Выполнено - в кабинете информатики № 21 расстановка ученической мебели для теоретических занятий проведена с учетом левостороннего естественного освещения учебных мест, что подтверждается фотоматериалами
7.	В учебных кабинетах не допускать использование штор длиной ниже уровня подоконника.		7.1.8.	01.09.2018	Выполнено – в учебных кабинетах не допускается использование штор длиной ниже уровня

					подоконника, что подтверждается фотоматериалами
8.	В кабинете № 20 светильники искусственного освещения установить параллельно светонесущей стене.		7.2.5.	01.09.2018	Выполнено - в кабинете № 20 светильники искусственного освещения установлены параллельно светонесущей стене, что подтверждается фотоматериалами
9.	Обеспечить равномерное освещение всей поверхности классной доски в кабинетах № 4, 5, 7, 9, 18, 20, 51.		7.2.6.	01.09.2018	Выполнено - обеспечено равномерное освещение всей поверхности классной доски в кабинетах № 4, 5, 7, 9, 18, 20, 51 (установлены дополнительные лампы), что подтверждается фотоматериалами
				01.09.2018	В ходе лабораторных испытаний уровня искусственного освещения неудовлетворительных результатов не выявлено.
10.	Организовать проведение гигиенического обучения и аттестации 17 сотрудников: Стадниченко В.А., Сергеевой Н.Ф., Япольской А.Н., Чернобай Т.Ю., Щуповой А.С., Хомылевой Л.С., Атаманова Д.И., Афанасьевой А.В., Бахматовой М.А., Вохмянина В.В., Волковой А.В., Давлетшиной Т.А., Недорезовой Ю.Э., Кирилловой С.С., Митрофанова Е.Н., Жаровой Т.Н., Катыревой Т.С. Личные медицинские книжки с отметкой и прохождении гигиенического обучения и аттестации представить	СП 3.1/3.2.3146-13 СанПиН 2.4.2.2821-10	8.1 13.1	01.09.2018	Выполнено, гигиеническое обучение указанных сотрудников проведено, личные медицинские книжки с отметками о прохождении обучения представлены.
11.	Количество раковин для мытья рук в обеденном зале установить из расчёта 1 - на 20 посадочных мест.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	3.4	01.09.2018	Выполнено – перед обеденным залом установлены дополнительные раковины для мытья рук, что подтверждается фотоматериалами

12.	Обеспечить выполнение мероприятий по защите объекта от грызунов в подвальном помещении, а именно: обеспечить плотное закрытие дверей в подвал, устранить сколы и отверстия в фундаменте здания со стороны подвального помещения, установить металлическую сетку в месте выхода стока воды..	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий. СанПиН 2.4.2.2821-10	3.7., 3.8. 13.1	01.09.2018	Выполнено - обеспечено плотное закрытие дверей в подвал, устранены сколы и отверстия в фундаменте здания со стороны подвального помещения, установлены сетки в месте выхода стока воды, что подтверждено фотоматериалами.
Нарушения требований НД не установлено					

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

фотоматериалы

Протокол лабораторных испытаний

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт

главный специалист-эксперт

должность

подпись

Кунгурцева Анна Анатольевна

Толстова Ольга Николаевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

09.11 2018 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Лузина Зоя Николаевна

Действителен с 16.08.2021 по 16.08.2022