

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя
 Пышма
 адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
 тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ПРОВЕРКИ
 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский,
 в городе Верхняя Пышма
 юридического лица

01.07.2019 г. 16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 66-01-01-03-10/16002 от 31.05.2019 г. заместителя главного государственного
 санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 138
 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шефская ул., 87 А

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП
 объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
 Городской оздоровительный лагерь МАОУ СОШ № 138 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шефская
 ул., 87 а

Дата и время проведения выездной проверки: с 03.06.2019 09:00 по 01.07.2019 16

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	17.06.2019 г.	с 09ч30мин по 10ч30мин	1 час	Городской оздоровительный лагерь МАОУ СОШ № 138, 620135, г. Екатеринбург, Шефская ул., 87 а
2.	18.06.2019 г.	с 09ч30мин по 09ч50мин	20 мин	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
 Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в
 городе Верхняя Пышма

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
 ДИРЕКТОР ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

Лицо(а), проводившие проверку
 Кунгурцева Анна Анатольевна

Михайлова Любовь Михайловна

Масина Евгения Галимзяновна

Семенова Юлия Витальевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
 Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе
 Березовский, в городе Верхняя Пышма
 специалист-эксперт Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
 Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе
 Березовский, в городе Верхняя Пышма
 специалист-эксперт Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
 Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе
 Березовский, в городе Верхняя Пышма
 ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
 Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе

Березовский, в городе Верхняя Пышма

При участии:

Ефимова Екатерина Павловна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Конюхова Елена Анатольевна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Батурина Алена Владимировна

И.о. заведующего ОЗУВиО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Поваренных Светлана Викторовна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Шиманова Наталия Николаевна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности) экспертов и/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

Космынина Ирина Анатольевна начальник лагеря

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

смартфон Huawei Honor 4C Pro

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении фотосъемки

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 138
2.	адрес	620135, г. Екатеринбург, ШЕФСКАЯ УЛ., 87 А
3.	дата регистрации	26.07.1996
4.	ИНН	6663057940
5.	ОКПО	44664020
6.	ОГРН	1026605612670
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(343)3336376 факс 3336376

Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту		
1.	наименование	Городской оздоровительный лагерь МАОУ СОШ № 138
2.	адрес	620135, г. Екатеринбург, Шефская ул., 87 а
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	есть
7.	наличие ИИИ	нет

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский пункт в составе кабинета врача и прививочного кабинета, оборудованных раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители, необходимым инвентарем и оборудованием (письменным столом, стульями, ширмой, кушетками, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильниками, ведром с педальной крышкой, ростомером, весами, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами).

Медицинское обслуживание организовано по договору от 27.02.2019г. об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении между МАУ «Детская больница № 15» и МАОУ СОШ № 138.

Представлена копия лицензии на медицинскую деятельность ЛО-66-01-003753 от 10.12.2015г., в том числе на медицинский кабинет МАОУ СОШ № 138 (приложение № 35).

В учреждении предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек на втором и третьем этажах оборудованные кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных приборов в санитарных узлах: по две умывальные раковины, четыре унитаза. Для персонала выделен отдельный туалет.

Туалеты оборудованы ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправное без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом установлено 10 умывальников. Умывальники обеспечены мылом, электрополотенцем, бумажными полотенцами.

Для хранения школьного уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение. Выделен инвентарь в зависимости от помещений и видов работ. В комнате для хранения уборочного инвентаря на 1, 2, 3 этаже отсутствуют инструкции на используемое моющее средство "Хелп".

На имеющееся дезинфицирующее средство "Део-хлор" имеется только инструкция на обработку поверхностей в туалете. (устранено в период проверки)

Пищеблок и обеденный зал на 200 посадочных мест, расположен на первом этаже.

Игровые расположены на втором этаже - пять кабинетов и четыре кабинета на третьем этаже (помещения

Внутренняя отделка помещений

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Игровые	Окраска водоэмульсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Линолеум	Потолок «Армстронг»
Санитарные узлы	Керамическая глазурованная плитка на 1,8 метра, выше окраска водоэмульсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	Керамическая плитка	Окраска водоэмульсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств

Все поверхности потолка, стен, пола гладкие, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком и допускающие уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Линолеум на полу без дефектов в местах соединений. Плитка матовая, шероховатая, не допускает скольжение.

На отделочные материалы представлены документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Требования к оборудованию помещений

Для организации досуга в игровых будут использоваться учебные столы в соответствии с ростом детей.

Мебель промаркирована.

Классные доски темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, имеют высокую адгезию, хорошо очищаются влажной губкой, оборудованы лотком для мела, тряпок.

Требования к воздушно-тепловому режиму

Здание учреждения оборудовано системами центрального отопления. В помещениях для пребывания детей вентиляция естественная, на пищеблоке механическая вытяжная, в том числе локальная над источниками тепла и влаговыведения.

Для контроля температуры воздуха в игровых помещениях для детей установлены бытовые термометры.

Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. Проветривание проводится через створки окон и фрамуги. В игровых в отрядных помещениях к. №60, 58, 57, 56, 49, оборудованные сетки на окнах с нарушением целостности. рванные. в кабинете №51 - проветривание осуществляется через незасеченные фрамуги..

Требования к естественному и искусственному освещению

Игровые имеют естественное освещение. Светопроемы помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Искусственное освещение организовано потолочными светильниками с люминесцентными и энергосберегающими лампами. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру.

В помещениях пищеблока светильники имеют пылевлагонепроницаемую арматуру.

Неисправные лампы утилизируются по Договор № 15-мк от 14.02.2019 г. на выполнение работ по приему и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с МУП КРППО., Лицензия 066 № 00079 от 24.03.2016г., хранятся в подвальном помещении.

Требования к водоснабжению и канализации

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены производственные помещения пищеблока, санузлы. Умывальники, моечные ванны, водоразборные краны для хозяйственных целей обеспечены смесителями.

На пищеблоке в месте присоединения моечных ванн к канализации имеются воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Требования к пищеблоку:

Организация питания детей в оздоровительном учреждении будет обеспечено по договору на оказание услуг по организации питания обучающихся в МАОУ СОШ № 138. с ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11», №1 от 29.05.2019 г.

В составе помещений пищеблока предусмотрены производственные помещения: горячий цех с мясо-овощной участком (через перегородку 1м. с горячим цехом), моечная столовой и кухонной посуды, складские помещения (кладовая сухих продуктов), кабинет заведующей производством с гардеробом персонала (хранение верхней одежды и специальной раздельное), туалет для персонала, выделено место для уборочного инвентаря.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям: исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Обеденный зал на 200 мест оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Во всех производственных цехах установлены раковины для мытья рук, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. На период отключения горячей воды предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения в горячем цехе (электроразогреватель и электрочайник), в моечной посуде (проточный водонагреватель с разводкой).

Все раковины для мытья рук оборудованы смесителями, исключающими повторное загрязнение рук после мытья.

Мойка кухонной и столовой посуды совмещены.

Мойка столовой посуды оборудована полками для чистой посуды, пятью моечными ваннами со смесителями (имеются душевые насадки для ополаскивания стаканов и столовой посуды) и резиновыми пробками, посудомоечной машиной, раковиной для мытья рук. Стол для сбора грязной посуды установлен в обеденном зале.

Мойка кухонной посуды оборудована двумя стеллажами для чистой посуды, двумя производственными моечными ваннами со смесителями, в том числе с душевой насадкой.

Мясной-овощной участок оборудован двумя мясорубками, тремя производственными столами и тремя производственными ваннами, среднетемпературным холодильником, подставками для разделочных досок и держателями для ножей. Выделен промаркированный инвентарь для обработки яйца.

Горячий цех оборудован четырьмя производственными столами, электросковородой, универсальным приводом, тестомесом, двумя шестиконфорочными электрическими плитами, тестомесом, дежой для теста, жарочным шкафом, производственной ванной, раковиной для мытья рук, электрокипятильником, электрочайником, стеллажом, холодильником среднетемпературным, шкафом для хлеба, необходимый инвентарь для обработки в наличии.

На участке раздачи в горячем цехе установлены: мармит для первых блюд, мармит для вторых блюд, для напитков и охлаждаемая витрина.

Кладовая для сухих продуктов оборудована: психрометром, производственными стеллажами и подтоварниками, шкафом.

В помещении для холодильного оборудования установлены: низкотемпературный ларь, низкотемпературный шкаф, среднетемпературный холодильник для суточных проб. Имеется среднетемпературная камера.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, для приготовления третьих блюд используются бачки из нержавеющей стали.

Производственные столы цельнометаллические, для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи, доски, кухонная посуда с маркировкой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Доски выполнены из дерева твердых пород без дефектов. Количество используемой столовой посуды и приборов - два комплекта на одно посадочное место. Столовая и чайная посуда изготовлена из фаянса, а столовые приборы - из нержавеющей стали. Для хранения чистых столовых приборов имеются кассеты.

Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует технологическим условиям, предусмотренным заводом-изготовителем и принято на техническое обслуживание.

Представлен Акт о техническом состоянии технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ СОШ № 138 со списком оборудования, составленный ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11», Холодильное оборудование оборудовано встроенными и внутренними контрольными термометрами. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку.

Питьевой режим организован питьевым фонтаном, документы на фонтан представлены. За истекший период

2019 г. при организации питьевого режима детей городского лагеря с помощью питьевых фонтанов не организован производственный лабораторный контроль качества питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой указанной в таблице №8 8 СанПиН 2.1.4.1074-01 ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, а именно: при количестве обслуживания населения до 100 тыс человек с кратностью количества проб 2 раза месяц. Протоколы лабораторных испытаний в ИЛЦ, аккредитованном в установленном порядке не представлены.

Требования к внутренней отделке помещений пищеблока

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Помещения пищеблока	Керамическая глазурованная плитка на высоту 1,5 м., выше окраска водоземлюсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Метлахская плитка на полу	Окраска водоземлюсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При обследовании установлено, что лагерь с дневным пребыванием детей осуществляет деятельность с 03.06.2019 г – 21.06.2019 г, время работы с 8:30 – 14:30, с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед). Количество детей 250 ребенка, всего сформировано 10 отрядов. При комплектовании отрядов летнего оздоровительного лагеря в возраста 1-4 классов составляет не более 25 человек, старше до 27 человек. Организация сна не предусмотрена.

В оздоровительном учреждении организован следующий режим дня:

Элементы режима дня	с 8.30 до 14.30 часов
Сбор детей, зарядка	8.50 - 9.00
Утренняя линейка	9.00 - 9.15
Завтрак	9.15 - 10.00
Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков и секций	10.00 - 12.00
Оздоровительные процедуры	12.00 - 13.00
Обед	13.00 - 14.00
Свободное время	14.00 - 14.30
Уход домой	14.30
Дневной сон	8.50 - 9.00
Полдник	9.00 - 9.15
Работа по плану отрядов, работа кружков и секций	9.15 - 10.00
Уход домой	10.00 - 12.00

Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия:

- утренняя гимнастика;
- занятия физкультурой в кружках, секциях;
- прогулки, экскурсии;
- спортивные соревнования и праздники;

Распределение детей и подростков на основную, подготовительную и специальную группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье).

Для оценки полноты и своевременного прохождения периодических медицинских осмотров и вакцинации сотрудников, представлены 18 личных медицинских книжек по ГОЛ МБОУ СОШ № 138.

По результатам проверки:

- осмотр дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога: обследование проведено в полном объеме у 18 сотрудников-(100%).
 - рентгенография грудной клетки: своевременно проведено обследование у 18 сотрудников-(100%).
 - Исследование на гельминтозы и кишечные протозоозы: обследование проведено в полном объеме у 18 сотрудников-(100%).
 - Гигиеническое обучение и аттестация: обучение проведено 18 сотрудникам – 100%.
 - исследование крови на брюшной тиф - пройдено всеми 18 сотрудниками-100%,
- Выполнение национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям:
- Гепатит В: полностью вакцинированы против гепатита В 18 сотрудников – 100,0%

ГРИПП: вакцинированы против гриппа 17 сотрудников – 94,4 %.

Дифтерия : ревакцинированы против дифтерии и столбняка 18 сотрудников –100%.

Корь: ревакцинированы против кори все 18 сотрудников – 100,0%,

Клещевой энцефалит: имеют ревакцинацию против клещевого энцефалита -15 сотрудников-100%.

В соответствии с предписанием о назначении обследования № 66-10-12/14-5347-2019 от 04.04.2019г. проведены лабораторные испытания аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 выдан 07 июля 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая 2016г.:

1. Исследована проба дезинфицирующего средства «Део-хлор», рабочий раствор 0,015% (место отбора туалет девочек) по показателю массовая доля активного хлора, результат испытаний – 0,0164%, величина допустимого уровня – 0,013 – 0,017%, протокол лабораторных испытаний № 17044 от 20.06.2019 г.
2. Исследована проба дезинфицирующего средства «Део-хлор», таблетки (место отбора туалет мальчиков) по показателю массовая доля активного хлора, результат испытаний – 42,42 величина допустимого уровня – 40 – 49 протокол лабораторных испытаний № 17045 от 20.06.2019 г.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.4.5.2409-08	4.5. 10.1	ст.32 п.2 ст.19 п.2	За истекший период 2019 г. при организации питьевого режима детей городского лагеря с помощью питьевых фонтанов не организован производственный лабораторный контроль качества питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой указанной в таблице №8 8 СанПиН 2.1.4.1074-01 ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, а именно: при количестве обслуживания населения до 100 тыс человек с кратностью количества проб 2 раза месяц. Протоколы лабораторных испытаний в ИЛЦ, аккредитованном в установленном порядке не представлены.
2.	СанПиН 2.4.4.2599-10	6.2	ст.28 п.1	На момент проведения проверки 17.06.2019 г. с 09ч20мин по 10ч20 мин установлено. что в отрядных помещениях к.№60, 58,, 57, 56, 49, оборудованные сетки на окнах с нарушением целостности. рваные. в кабинете №51 - проветривание осуществляется через незасеченные фрамуги.
3.	СанПиН 2.4.4.2599-10	11.4	ст.28 п.1	На момент проведения проверки 17.06.2019 г. с 09ч20мин по 10ч20 мин установлено, что в комнате для хранения уборочного инвентаря на 1, 2, 3 этаже отсутствуют инструкции на используемое моющее средство "Хелп". На имеющееся дезинфицирующее средство "Део-хлор" имеется только инструкция на обработку поверхностей в туалете.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1) предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №66-10-12/14-2019 от 01.07.2019 г.

2) протокол лабораторных испытаний №17044, 17046 от 20.06.2019 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510877 выдан 07 июля 2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016 г.

3) фотоматериалы

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе
Верхняя Пышма

Кунгурцева Анна Анатольевна

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе
Верхняя Пышма

Михайлова Любовь Михайловна

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе
Верхняя Пышма

Масина Евгения Галимзяновна

ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе
Верхняя Пышма

Семенова Юлия Витальевна

должность

подпись

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

ФИО, должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

01.07.2019 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Лузина Зоя Николаевна

Действителен с 16.08.2021 по 16.08.2022