

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма
юридического лица

16.01.2020 г. 17 час 00 мин.

На основании распоряжения № 66-01-01-03-10/39270 от 09.12.2019 г. заместителя главного государственного
санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 138
620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шефская улица., 87 А

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шефская
улица., 87 А

Дата и время проведения выездной проверки: с 12.12.2019 по 16.01.2020 г.

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	12.12.2019 г.	с 13ч30мин по 14ч30мин	1 час	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138, 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шефская улица., 87 А
2.	16.12.2019	с 10ч30мин по 11ч00мин	30 мин	
3.	19.12.2019 г.	с 11ч00мин по 11ч30мин	30 мин	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Фактическое пребывание на объекте: 2 часа

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

ДИРЕКТОР ЛУЗИНА Зоя НИКОЛАЕВНА, 09.12.2019 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

№02-14-2019 от 09.12.2019 г.

Лицо(а), проводившие проверку

Кунгурцева Анна Анатольевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя Пышма

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510877 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016)

Лешукова Елена Анатольевна

Заведующая ОДДС филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном

районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностная лица), представителя(ов) проверки, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций уполномоченного лица (должностного лица) или уполномоченного представителя ЮОЛ, уполномоченного представителя ИП, представителя(ов) при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки присутствовали:
ДИРЕКТОР ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

Заведующий хозяйством Пархоменко Надежда Яковлевна

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностная лица) или уполномоченного представителя ЮОЛ, уполномоченного представителя ИП, представителя(ов) при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

смартфон Samsung Galaxy A30

фотосъемка, видеосъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении фотосъемки

районы используемой техники, наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, видеосъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 138
2.	адрес	620135, г. Екатеринбург, ШЕФСКАЯ УЛИЦА., 87 А
3.	дата регистрации	30.09.2002
4.	ИНН	6663057940
5.	ОКПО	44664020
6.	ОГРН	1026605612670
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(343)3336376 факс 3336376

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138					
2.	адрес	620135, г. Екатеринбург, Шефская ул., 87 а					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Лузина Зоя Николаевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	333-63-76					
10.	контактная информация	Пархоменко Надежда Яковлевна, заместитель директора по АХЧ, 333-63-63					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	120	0	1486	0	0	0
	женщины	113					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
2.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение

Описательная часть

Внеплановая выездная проверка Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 138, 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шефская улица., 87 А проведена в

период с 12.12.2019 по 16.01.2020 г. по распоряжению № 66-ОГ-01-03-10/39270 от 09.12.2019 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области на основании мотивированного представления №66-10-12/16-12500-2019 от 05.12.2019 г., должностного лица, по результатам рассмотрения обращения гражданина (-ки) (вх. № 66-10-13241/ж-2019 от 15.11.2019 г.), пояснений к обращению гражданина(ки) (вх. №66-10-13804-2019 от 28.11.2019 г.) с жалобой на нарушения санитарно-эпидемиологических требований Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 138, 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шефская ул., 87 а, при организации воспитания и обучения детей, согласованной с Прокуратурой Орджоникидзевского района города Екатеринбурга (решение о согласовании №02-14-2019 от 09.12.2019 г) с пребыванием на объекте 12.12.2019 г. с 13ч30мин по 14ч30мин, 16.12.2019 с 10ч30мин по 11ч00мин, 19.12.2019 г. с 11ч00мин по 11ч30мин.

В ходе проверки установлено:

Школа расположена в отдельно стоящем трехэтажном кирпичном здании с подвальным помещением. Фундамент без трещин и сколов, отмостка в исправном состоянии.

16.12.2019 с 10ч30мин по 11ч00мин с целью определения наличия членистоногих и их видов, выявления мест локализации и уровня их численности было проведено обследование школы и расставлены клеевые ловушки в столовой, учительской, входной зоне, библиотеке в количестве 6 штук. Дополнительно проведено обследование провокационным методом с применением нашатырного спирта, насекомых на момент обследования не обнаружено.

19.12.2019 с 11ч00мин по 11ч30мин с при осмотре клеевые ловушки остались чистыми, т.е. насекомые не обнаружены.

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования помещений МАОУ СОШ №138 было установлено, что проводятся мероприятия по защите объекта от насекомых, а именно:

- используются устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное и плотное закрывание дверей,
- отсутствуют отверстия и трещины в полах, стенах, потолка во всех помещениях, кроме подвального – применяется мелкая чистая сетка от насекомых на окнах,
- места ввода и выхода коммуникаций и электропроводки герметично заделаны,
- вентиляционные отверстия укрыты мелкой чистотой сеткой.
- в подвальном помещении оборудовано освещение, помещение не захлавлено, сухое.

Для рассмотрения представлены копии договоров об оказании санитарно-эпидемиологических услуг №906 от 18.01.2019 г., акты выполненных работ по дезинсекции помещений против тараканов от 01.02.2019 г., 07.05.2019 г., 01.08.2019 г., 01.10.2019 г., №1085 от 21.01.2019 г. акт выполненных работ от 01.04.2019 г., экспертное заключение на заселенность членистоногими и грызунами от 06.05.2019 г., от 02.09.2019 г., с Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга", №15/11-3 от 15.11.2019 г. с ИП Климовым С.Г., акт выполненных работ от 15.11.2019 г. Дезинсекционная обработка проводится 1 раз в квартал, обследование на заселенность насекомыми 1 раз в квартал, а также в ноябре была проведена внеплановая обработка против тараканов.

На 3 этаже здания школы имеется 4 туалета, на 2 этаже 3 туалета, на 1 этаже 2 туалета для детей. На момент проведения проверки 12.12.2019 г. с 13ч30мин по 14ч30мин в туалетных помещениях чисто, уборка проводится с применением моющих («Прогресс») и дезинфицирующих средств («Део-хлор»), вывешены инструкции по их применению. Запас средств имеется. Уборочный инвентарь для уборки туалета хранится в хозяйственных комнатах на каждом этаже здания, имеет сигнальную маркировку. Дополнительно инструкции по уборке вывешены и в хозяйственных комнатах. Уборка санитарных узлов осуществляется после каждой перемены, также вывешены графики об уборке с подписями ответственных уборщиц.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 3.5.2.3472-17	3.5.	Статья 29	Обследование здания учреждения на заселенность насекомыми организовано с периодичностью 1 раз в квартал при требовании организации 2 раза в месяц, при рассмотрении копии договоров об оказании санитарно-эпидемиологических услуг №906 от 18.01.2019 г., №1085 от 21.01.2019 г. с Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга", №15/11-3 от 15.11.2019 г. с ИП Климовым С.Г., актов выполненных работ, экспертных заключений №66-20-008/24-2904-2019, №66-20-008/24-2904-2019 установлено, что

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Подпись проверяющего

Подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:

1) фотоматериалы

2) экспертное заключение №66-20-010/25-5056-2019 от 25.12.2019 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

3) предписание об устранении санитарно-эпидемиологических требований №66-10-12/14- -2020 от 16.01.2020 г.

акты отбора проб (образцы продукции, материалы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность, за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе
Верхняя Пышма

Подпись

Кунгурцева Анна Анатольевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР ЛУЗИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА

Подпись уполномоченного должностного лица (лиц) юридического лица (лиц) проводивших проверку

16.01.2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Подпись

Подпись

Подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Лузина Зоя Николаевна

Действителен с 16.08.2021 по 16.08.2022